STRIP 196LED/M 8,5W/M 40K IP20

Codice: 05928

Le linea di stripLED Professional rappresenta la scelta migliore in termini di prestazioni, efficienza e qualità della luce. Queste strip sono caratterizzate da un colore uniforme eda un'elevata resa cromatica, brillante e nitida in ogni contesto. CRI>93, R9>50.





Specifiche generali

Brand commerciale	**PROFESSIONAL line**
Ambiente installazione	**Interno**
Tipo fissaggio	**Biadesivo 3M 300LSE**
Uscita cavo	**IN/OUT**
Packaging	**Rolla + Busta ESD**
Made in	**Albania**

Specifiche fisiche

IP	**IP20**

Specifiche illuminotecniche

N° LEDs / m	**196**
LED pitch (mm)	**5.1**
Lm / m	**1078**
W / m	**8.5**
Tipo di luce	**White**
CCT	**4000K**
CRI	**97**
Tolleranza cromatica (SDCM)	**2**
RG	**RG1**
Vita utile (L#B#)	**L70B50**
Valore LB @ h	**60000**

Specifiche elettriche

Disponibilità alimentatore	**Non incluso**
Adatto per la dimmerazione	**Sì**
Disponibilità dimmer	**Non incluso**
Potenza (W)	**42.5**
Tensione di alimentazione	**DC**
Tipo di alimentazione (CC / CV)	**Tensione**
Tensione Input MIN-MAX (V)	**24**
Classe di isolamento	**III**
Sorgente luminosa	**LEDs SMD**
Packaging LED	**2835**
Rialimentazione	**5000**
Classe effic. energetica	**E**

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	**5000**
Larghezza (mm)	**8**
Altezza / Spessore (mm)	**1.25**
Lunghezza cavo IN (mm)	**100**
Lunghezza cavo OUT (mm)	**100**
Minimo raggio di curvatura (m)	**5**
Lunghezza modulo (mm)	**35.71**

Condizioni generali

Garanzia	**5 anni**
Temperatura di esercizio (ambientale)	**-10°C (min) / 45°C (max)**
Temperatura di stoccaggio	**-20°C (min) / 50°C (max)**

Fascio (°)	**120**

Codici accessori



14664
Connettori lineari per collegare due strip LED con larghezza 8mm (Kit 10pz)



14667
Connettori angolari per collegare due strip LED con larghezza 10mm a 90° (Kit 10pz)



14679
Connettori con cavo rosso/nero da 500mm per elettrificare strip LED con larghezza 8mm (Kit 10pz)