



QUANTITÀ Quantity	DIMENSIONE A Dimension A	DIMENSIONE B Dimension B	SEZIONE Sections	FINITURA Profile finish	CCT CCT	DIFFUSORE Diffuser	INSTALLAZIONE Installation	ALIMENTAZIONE Power supply	NOTE EXTRA Extra information
			63				PF		

DIMENSIONI PANNELLO CUSTOM
Dimension custom panel

DIMENSIONI (mm) Dimensions (mm)



SPESSORE (mm) Thickness (mm)

(CAVO STANDARD L=2000mm uscita posteriore)
(Standard cable L=2000mm rear exit)**QUANTITÀ**
Quantity**INSERISCI MISURE DI LUNGHEZZA
E LARGHEZZA DESIDERATE**Enter the desired length and width
measurements

Max 10.000x3000



A



B

CARATTERISTICHE PROFILO
Features profile

Materiale Material

Alluminio Aluminium

Peso pannello* Panel weight*

22,5 Kg/m²*Peso teorico al m² indicativo. Peso effettivo comunicato in fase di progettazione.*Approximate theoretical weight per m². The actual weight will be communicated at the design stage.

Finiture profilo Finishing profile

- 00 ● Alluminio Aluminium
01 ○ Bianco White (RAL9010)
02 ● Nero Black (RAL 9005)
07 ● Oro Gold
XX ☉ RAL a scelta Ral of your choice*

Finiture verniciate Painted finishing

**INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE
ALLA SCELTA DESIDERATA**

Enter code match the desired choice (es.07)

**INSERISCI CODICE RAL DEL COLORE
DESIDERATO**Enter the RAL code of the desired color (es.
RAL5025)

CARATTERISTICHE LED

LED features

*Colore temperatura LED

Color temperature LED

- Z ● @2700K
C ● @3000K
N ● @4000K
F ○ @5700K
D ● @2700K - 6500K
H ● @ Rosso - Verde - Blu Red - Green - Blue
Y ○ @ RGB + White (selezionabile tra selectable between 2700K/3000K/5700K)
XX ○ @ **CCT a scelta CCT of your choice

*I watt sono da intendersi al metro lineare per ogni lato di LED (ogni pannello standard, salvo indicazioni differenti, monta i LED sui due lati più lunghi)

* The watts are to be understood for linear meter for each LED side (each standard panel, unless otherwise indicated, mounts the LEDs on the two longer sides)

**Inserisci il cct desiderato Enter the desired cct (es. 2400K)

TELO

Cloth

TELO BIANCO
White cloth

TELO CON GRAFICA
Cloth with graphic print



BI




GR

INSTALLAZIONE

Installation

PLAFONE/PARETE
Ceiling-Wall



PL

ALIMENTAZIONE E DIMMER

Power supply

Alimentazioni e dimmer standard
Standard power supplies and dimmers


- IO ○ ON-OFF
AN ○ 0-10V
DP ○ DALI/PUSH
XX ○ DIMMER A SCELTA Dimmer of your choice*

*Indica il tipo di dimmerazione desiderata Indicates the type of dimming you want (es. DMX)

Alimentatori e dimmer in posizione remota Remotely located power supplies and dimmers

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.H)



CCT White solo per versione RGB + W
CCT White only for RGB + W version
2700K/3000K/5700K

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.BI)




INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es. AN)




INSTALLAZIONE

Installation




SOFFITTO
Ceiling


PL



⚠ ALIMENTATORI E CONTROLLER REMOTI
Remote power supply and controller




Tasselli ad espansione (non inclusi)
Wall plugs (not included)




PARETE
Wall

PL



⚠ ALIMENTATORI E CONTROLLER REMOTI
Remote power supply and controller



Tasselli ad espansione (non inclusi)
Wall plugs (not included)